

Transporter

Stroomloopschema

nr 45 / 1

10.2010


voor aanhangwagen

vanaf augustus 2009

Transporter

Stroomloopschema

nr 45 / 2



ws = wit
 sw = zwart
 ro = rood
 br = bruin
 gn = groen
 bl = blauw
 gr = grijs
 li = lila
 ge = geel
 or = oranje
 rs = roze


regelapparaat voor aanhangwagenherkenning,zekering 22 in zekeringenhouder B,zekering 25 in zekeringenhouder F,zekering 26 in zekeringenhouder F,zekering 27 in zekeringenhouder F,stopcontact voor aanhangwagen

- A1 - tweede accu
- J345 - regelapparaat voor aanhangwagenherkenning
- SA8 - zekering 8 in zekeringenhouder A
- SB22 - zekering 22 in zekeringenhouder B
- SF25 - zekering 25 in zekeringenhouder F
- SF26 - zekering 26 in zekeringenhouder F
- SF27 - zekering 27 in zekeringenhouder F
- T8af - 8-polige steker, achter de linker D-stijlbekleding
- T12ac - 12-polige steker
- T13 - 13-polige steker
- U10 - stopcontact voor aanhangwagen
- 196 - massalas 3 in achterste kabelstreng
- 366 - massalas 1 in hoofdkabelstreng
- 426 - massalas 3 in kabelstreng linkerachterzijde
- 637 - massapunt voor airbagregelapparaat
- 653 - massapunt op linker D-stijl
- B169 - pluslas 1 (30) in kabelstreng interieur
- B277 - pluslas 1 (15a) in hoofdkabelstreng
- * - alleen voor wagens zonder tweede accu
- *2 - alleen voor wagens met tweede accu
- *3 - alleen voor wagens zonder achterrautverwarming
- *4 - alleen voor wagens met achterrautverwarming
- *5 - doorsnede 6,0/ 10,0 mogelijk

Transporter

Stroomloopschema

nr 45 / 3


regelapparaat voor aanhangwagenherkenning, stopcontact voor aanhangwagen


- F - remlichtschakelaar
- J345 - regelapparaat voor aanhangwagenherkenning
- J623 - motorregelapparaat
- T8af - 8-polige stekker, achter de linker D-stijlbekleding
- T10 - 10-polige stekker, zwart
- T10ag - 10-polige stekker, bruin
- T10o - 10-polige stekker, lichtgroen
- T12ac - 12-polige stekker
- T12v - 12-polige stekker, achter de linker D-stijlbekleding
- T13 - 13-polige stekker
- T16n - 16-polige stekker
- T17f - 17-polige stekker, bruin
- U10 - stopcontact voor aanhangwagen
- B131 - kabellas (54) in kabelstreng interieur

* - zie geldig stroomloopschema voor motor

Transporter

Stroomloopschema

nr 45 / 4



contactschakelaar voor uitschakelbaar mistachterlicht, regelapparaat voor aanhangwagenherkenning, regelapparaat elektrische installatie, stopcontact voor aanhangwagen

- E1 - lichtschakelaar
- F216 - contactschakelaar voor uitschakelbaar mistachterlicht
- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel
- J345 - regelapparaat voor aanhangwagenherkenning
- J519 - regelapparaat elektrische installatie
- L46 - lampje voor linkermistachterlicht
- SB17 - zekering 17 in zekeringenhouder B
- T6ae - 6-polige steker
- T8af - 8-polige steker, achter de linker D-stijlbekleding
- T10ag - 10-polige steker, bruin
- T10o - 10-polige steker, lichtgroen
- T12ac - 12-polige steker
- T12v - 12-polige steker, achter de linker D-stijlbekleding
- T13 - 13-polige steker
- T16n - 16-polige steker
- T17 - 17-polige steker
- T32 - 32-polige steker
- T73a - 73-polige steker
- T73b - 73-polige steker
- U10 - stopcontact voor aanhangwagen
- B397 - kabellas 1 (CAN-bus 'Comfort', High) in hoofdkabelstreng
- B406 - kabellas 1 (CAN-bus 'Comfort', Low) in hoofdkabelstreng
- * - alleen voor Business, Multivan en camper
- *2 - alleen voor bestelwagens en Kombi's
- *3 - alleen voor wagens zonder automatische aansturing rijverlichting met coming home
- *4 - afhankelijk van uitrusting